

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ «ZENITH»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021



Ι.ΓΙΑΛΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ



ΦΑΞ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 210 5556 540

ΤΗΛ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ: 210 5555 402


ΚΙΝΗΤΟ: 6945934330

Email : info@yalirakis.gr


ΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ

ZENITH 97/3 97% κασσίτερος, 3% χαλκός		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.
	100gr	5-04-10	
	200 gr	5-04-03	40
	1lb/454gr	5-04-10	20


ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΛΥΒΔΟ. Κατάλληλο για δίκτυα πόσιμου νερού και θέρμανσης. Σημείο τήξεως: 230-250°C.


CANADA METAL		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.
	200gr	5-04-07	40


Κατάλληλο για εγκαταστάσεις θέρμανσης. Σημείο τήξεως :230-240°C.

ZENITH 97/3 33% κασσίτερος, 67% μολύβδος		ΚΩΔΙΚΟΣ	Συσκ (kg)
		5-03-01	10


Κατάλληλο για συγκόλληση μολυβδοσωλήνων, σιφονιών, γαλβανιζέ λαμαρίνας.

ΣΤΕΑΤΙΝΗ Συλλίπασμα για την μολυβδοκόλληση		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	200gr	5-14-30	

ΣΚΛΗΡΗ ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΗΣΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	Συσκ (kg)
	1,5X3	5-05-02	1
	2X2	5-05-01	1


ΑΠΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ FLUX		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	125gr	5-11-01	20


Πάστα καθαρισμού χαλκοσωλήνων και λοιπών μετάλλων (ορείχαλκο, κασσίτερο, γαλβανισμένα μέταλλα, ψευδάργυρο) πλην αλουμίνιο. Χρησιμοποιείται για τις μαλακές κολλήσεις σε θερμοκρασία από 75° έως 320°C.


ΒΟΡΑΚΑΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ψ
	100gr	5-12-01	

Χρησιμοποιείται ως συλλίπασμα για τη σκληρή χαλκοκόλληση ή μπρουτζοκόλληση.


ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

ZENITH ΔΙΑΦΑΝΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.
	100cc σωληνάριο	5-14-18	48
	250cc	5-14-11	40
	500cc	5-14-12	20


ZENITH ΓΚΡΙ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.
	100cc σωληνάριο	5-14-61	48
	250cc	5-14-01	40
	500cc	5-14-02	20


ZENITH ΛΕΥΚΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.
	250cc	5-14-20	40
	500cc	5-14-21	20

Κόλλα για την συγκόλληση πλαστικών σωλήνων από σκληρό PVC-U. Εξωτερικής διαμέτρου έως 400χιλ (Φ 400) και ονομαστικής πίεσης έως 16 bar (PN 16).
Εξαιρετική αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, έκθεση στον ήλιο και σε καιρικές μεταβολές.

PRIMER PVC		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.
	250cc	5-14-14	40
	500cc	5-14-35	20

Χρησιμοποιείται πριν την κόλλα PVC για την καλύτερη εφαρμογή της.

ΚΟΛΛΑ PVC-U TANGIT ΔΙΑΦΑΝΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ./κιβ.
	250gr	5-14-33	48
	500gr	5-14-32	40
	1kg	5-14-38	20

ΑΛΟΙΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Εξαρτημάτων, τύπου VALSIR		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	250ml	5-14-50	50

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΑ


EXTRAFU 15 Αντοχή έως -15°C		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1kg	6-01-50	20
	4kgs	6-01-51	4
	20kgs	6-01-54	1


EXTRAFU 45 Αντοχή έως -45°C		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1kg	6-01-36	20
	2kgs	6-01-58	6
	4kgs	6-01-48	4
	20kgs	6-01-49	1

Ειδικό αντιπηκτικό υγρό που χρησιμοποιείται όπου απαιτείται χαμηλό σημείο πήξης και αντισκωριακή προστασία σε ηλιακούς, κλειστά κυκλώματα θέρμανσης, ψυγεία αυτοκινήτων.



PROFLU 48 Αντοχή έως 48°C και αντισκωριακά πρόσθετα		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1kg	6-01-82	20
	4kgs	6-01-821	4


Οικολογικό αντιπηκτικό υγρό με βάση την προπτυλενογλυκόλη

ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	4lt	6-02-34	4


ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
		5-15-80	

ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ - ΖΟΥΜΠΟΚΑΡΦΑ


ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΟ ΡΟΜΠΟΤ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	18mm	5-15-11	60
	25mm	5-15-13	40
ΖΟΥΜΠΑΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	
		5-15-19	


ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	12 mm	5-15-25	30
	17 mm	5-15-62	


ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

MINIO 280gr		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	5-14-07	40
	ΛΕΥΚΟ Δεν περιέχει μόλυβδο	5-14-64	40


Κατάλληλο για στεγανοποίηση των μεταλλικών σπειρωμάτων σε συνδυασμό με κανάβι.

KANNABI		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	250gr	6-07-15	
	Χύμα / kg	6-07-29	


ΤΑΙΝΙΑ TEFLON		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1/2 X 10m	6-07-12	100
	3/4 X 15m	6-07-27	10

ΓΟΜΑΛΑΚΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	125ml	5-14-06	20
	250ml	5-14-10	40



Για τη στεγανοποίηση κάθε μεταλλικής επιφάνειας που έρχεται σε επαφή με καύσιμα


ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΑΦΡΩΔΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	235ml	5-14-19	40


Ειδική κόλλα για συγκόλληση αφρωδών μονωτικών.


ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ LOXEAL		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	55-14 50 ml ΚΟΚΚΙΝΟ	6-01-52	10
	55-14 250ml ΚΟΚΚΙΝΟ	6-01-56	
	5811 50ml ΚΙΤΡΙΝΟ	6-01-57	10
	5811 250ml ΚΙΤΡΙΝΟ	6-01-80	

Για στεγανοποίηση σπειρωμάτων έως 2" (Κόκκινο), 3" (Κίτρινο). Χρόνος δράσης:15'

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΗΜΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	LOCKTITE 55 150m	6-07-131	48
	OVERLINE 50m	6-07-134	
	OVERLINE 150m	6-07-133	



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ PRO DOPE		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	235ml	5-14-83	

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ- ΠΑΣΤΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ FELDER		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	150gr	5-14-73	


ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΡΕΠΑΙΡ REPAIR EXPRESS		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	48gr	6-01-06	12

Εποξικός στόκος 2 συστατικών, κατάλληλος δια την συγκόλληση όλων των υλικών


ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ A/C Z-POWER		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	CLIMA 1 ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4lt	5-14-42	4
	CLIMA 2 ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 4lt	5-14-41	4
A/C AIR FRESH		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	500ml	5-14-55	27
ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ (για όλες τις επιφανείες COVID-19 ΚΑΙ A/C)	BELCAN C-100 αραίωση 1: 200 4lt ΥΠΕΡ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ	5-14-84	


Για τον οικιακό καθαρισμό των A/C

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1lt	5-14-49	16
	4lt	5-14-36	5


Για λέβητες, κυκλώματα ψύξης, θερμοσίφωνες.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥΧΛΑΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	250ml	5-14-54	12


Ιδανικό για την αφαίρεση και την πρόληψη σχηματισμού μούχλας.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ&ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Z-POWER		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	4lt	5-14-08	4


Ειδικό για την διάσπαση αποβλήτων

ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ DRAIN CLEANER		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1/2lt	5-14-63	20
	1lt	5-14-26	12
	4lt	5-14-71	

Ισχυρότατο αποφρακτικό υγρό για ολόκληρο το αποχετευτικό δίκτυο.
Διαλύει λίπη, οργανικές ουσίες. **ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ.**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1lt	6-02-52	24

Καθαριστικό για τις δεξαμενές πετρελαίου. Διαλύει τα λίπη και καθαρίζει τα μπεκ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1,3kg	5-14-56	8

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΜΑΛΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	50gr	5-14-67	6
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	450gr	5-15-81	24
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ			
	450gr	5-15-82	24
ΠΑΣΤΑ ΑΕΡΙΟΥ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	400gr	6-01-98	
ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1kg	6-01-251	12
ΓΑΝΤΙΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΠΛΕ	6-10-17	100
	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ MACO ACTION	5-10-59	12
	ΠΛΕΚΤΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MACO GENERAL	5-10-60	10
	ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	6-11-11	

	ΜΑΣΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ	6-11-31	ΜΑΥΡΕΣ ΑΝΑ/ΤΕΜ
	ΜΑΣΚΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΦΑΡΔΙΕΣ	6-11-32	ΜΑΥΡΕΣ ΑΝΑ/ΤΕΜ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΥΓΡΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	100ml	6-26-01	
	500ml με τρόμππα	6-26-02	
	1000ml με τρόμππα	6-26-03	

ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ- ΚΟΛΛΕΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΔΙΑΦΑΝΗ 80ml	5-15-05	24
	ΔΙΑΦΑΝΗ 260ml	5-15-03	25
	ΛΕΥΚΗ 80ml	5-15-06	24
	ΛΕΥΚΗ 260ml	5-15-02	25


Όξνη σιλικόνη με πολύ μεγάλη ελαστικότητα, αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, τις ρηγματώσεις, το νερό. Αντιμυχλική. Δεν βάφεται.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΑΣΤΑ	100ml	5-14-48	24
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	260ml	5-15-04	25
	ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 400ml	5-15-14	12
	ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 600ml	5-15-09	12

Σφραγιστικό υψηλής ποιότητας, ενός συστατικού, με βάση ακρυλικές ρητίνες. Πολύ καλή πρόσφυση σε πορώδη υλικά. Βάφεται.

ΑΚΡΥΛIC EXTERIOR	ΦΥΣΙΓΓΑ 310ml	5-15-69	12
-------------------------	----------------------	---------	----


Ακρυλικό σφραγιστικό με αντοχή στην βροχή

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΚΙΝΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	8-10-36	
	ΑΓΓΛΙΑΣ COX	8-10-38	
	ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 400ml	8-10-42	
	ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 600ml	8-10-43	

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΧΕΙΡΟΣ 300ml	5-14-09	12
	ΧΕΙΡΟΣ 700ml	5-14-04	12
	ΧΕΙΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 500ml	5-14-58	12
	ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ 700ml	5-14-15	12

Αφρός χειρός ενός συστατικού. Εξαιρετική πρόσφυση και μόνωση. Συμμορφώνεται με την κλάση B3 για φωτιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΑΦΡΟΥ	500ml	5-14-46	12
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ		8-10-39	

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΔΙΑΦΑΝΗ 280 ml	5-15-08	12
	ΛΕΥΚΗ 280ml		12


Ουδέτερη αντιμυχλική, άοσμη, εξαιρετικής ποιότητας με εξαιρετική ελαστικότητα. Εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες, στο χλωριωμένο νερό και την υγρασία. Αντοχή στη μούχλα κατά ISO 846 A+B.

HYBRIFIX SUPER 7		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΛΕΥΚΗ 80ml	5-15-26	25
	ΛΕΥΚΗ 290ml	5-15-20	12
	ΓΚΡΙ 290ml	5-15-21	12
CLEARFIX	ΔΙΑΦΑΝΗ 290ml	5-15-22	12

Όλα σε ένα: Σφραγιστικό & κόλλα, με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. Μεγάλη αντοχή στη μούχλα. Εφαρμόζεται και σε υγρές επιφάνειες. Βάφεται.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ	280ml	5-15-65	12
---------------------------	--------------	----------------	-----------


ΣΙΛΙΚΟΝΗ MONTAGE-FIX W	280ml ΛΕΥΚΗ	5-15-33	12
-------------------------------	--------------------	----------------	-----------

MAMUT GLUE		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	80 ml(σωληνάριο λευκό)	5-15-68	25
	290ml	5-15-67	12

Πανίσχυρη κόλλα άμεσης συγκράτησης. Αδιάβροχη και άοσμη.

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ GASKET 300oC		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΚΟΚΚΙΝΗ 80ml	5-15-31	24
	ΚΟΚΚΙΝΗ 280ml	5-15-15	25
	ΜΑΥΡΗ 80ml	5-14-03	24
	ΜΑΥΡΗ 280ml	5-15-07	12

Φλαντζόκολλα υψηλής θερμοκρασίας, με **διαρκή ελαστικότητα**, με εξαιρετική αντοχή σε λάδια, γράσσα, αντιψυκτικά κτλ.


FIRE SEALANT 1200o C		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	280ml	5-15-18	12

Στεγανωτική πάστα για σφράγισμα αρμών σε θερμοκρασίες έως 1200°C, για τζάκια, φούρνους κτλ. Δημιουργεί **μη ελαστική** σφράγιση.


ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΛΕΥΚΟ 280ml	5-14-27	20
	ΓΚΡΙ 280ml	5-14-05	20
	ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 600ml	5-14-69	15
	ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΓΚΡΙ 600ml	5-14-51	15


Σφραγιστικό πολυουρεθανικό, ενός συστατικού, υψηλής απόδοσης. Ταχεία ωρίμανση και διαρκής ελαστικότητα. Βάφεται.

POLYFLEX 420/422	ΛΕΥΚΟ 300ml	5-14-68	12
ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ	300ml	8-17-15	
BENZINOKOLLA	σωληνάριο 60ml	5-15-16	25
	κουτάκι 185gr	5-15-36	48


ΕΠΟΞΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	250gr + 250gr	5-14-29	24


Αποτελείται από 2 συστατικά, τα οποία αναμιγνύονται. Είναι ταχείας πήξεως (2 ωρών)

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ	ΣΥΡΙΓΓΑ 25ml	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΕΡΟΧΥ FIX EXPRESS 90 sec (για γυαλί, κεραμικά, κοσμήματα, υφάσματα, πλαστικά)	5-15-75	6
	ΕΡΟΧΥ FIX METAL (για σίδηρο, ατσάλι, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο)	5-15-74	6


ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	20gr	5-14-66	

ΤΑΙΝΙΕΣ


ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ALUBAND	Με επένδυση αλουμινίου	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΑΣΗΜΙ 5cmX10m	6-07-49	6
	ΑΣΗΜΙ 7,5cmX10m	6-07-50	4
	ΑΣΗΜΙ 10cmX10m	6-07-24	3
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ 5cmX10m	6-07-51	6
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ 7,5cmX10m	6-07-52	4
	ΚΕΡΑΜΙΔΙ 10cmX10m	6-07-48	3

ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΑΙΝΙΑ	Για σφράγιση αρμών και αρθρώσεων	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	50cmX5m	6-07-20	96
	50cmX10m	6-07-19	72
	50cmX50m	6-17-25	24
ΚΑΦΕ	50X10m	6-07-63	
ΜΑΥΡΗ ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ	50cmX10m	6-07-42	24



ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ	Γενικής χρήσης	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	19mm X 45y	6-07-11	48
	25mm X 45y	6-07-25	36
	30mm X 45y	6-07-39	32
	38mm X 45y	6-07-31	24
	50mm X 45y	6-07-26	24

ΤΑΙΝΙΑ PVC ΜΑΥΡΗ	Προστασία των μονωτικών σωλήνων	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	50mmX66m	6-07-37	72


ΤΑΙΝΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
ΜΕ ΚΟΛΛΑ	50mm X 20m	6-07-18	100
ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ	50mm X 20m	6-07-21	100

ΤΑΙΝΙΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ARMAFLEX	ΜΑΥΡΗ 3mm	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	50mmX9,1m	6-07-37	24


ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ		6-07-41	12
--------------------------------------	--	---------	----

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	PPS	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΔΙΑΦΑΝΗ 48mm X 66m	6-07-33	72
	ΚΑΦΕ 48mm X 66m	6-07-35	72
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
ΑΦΡΩΔΗΣ	19mm X 5m X 0,8	6-07-46	48
ΜΗ ΑΦΡΩΔΗΣ	38mm X 5m	6-07-53	72
ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
ΜΑΥΡΗ	20mm X 19m	6-07-30	250
ΛΕΥΚΗ	20mm X 19m	6-07-38	250
ΤΑΙΝΙΑ DUCT ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ	50mmX10m	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	ΛΕΥΚΗ	6-07-44	36
	ΓΚΡΙ	6-07-43	36
	ΜΑΥΡΗ	6-07-45	36
ΓΑΖΑ ΡΩΓΜΩΝ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ	10mX50mm	6-07-47	72
ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΠΟΥΛΙΩΝ		6-07-62	36


ΣΠΡΕΥ

		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ	400ml	6-01-02	12
ΣΠΡΕΥ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ	400ml	6-01-11	12


ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΟΠΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ	Φmm	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	115X1X22	6-04-01	25
	125X1X22	6-04-05	25
	180X1,6X22	6-04-03	25
	230X1,9	6-04-04	25
ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	115X3	6-09-01	25
	125X3	6-09-04	25
	180X3	6-09-02	25


ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ	45°	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	1/2 ίντσα	6-22-10	1
	1	6-22-11	1
	1 1/2	6-22-12	1
	2	6-22-13	1
	90°		
	1	6-22-14	1
	1 1/2	6-22-15	1


ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	250mm	6-22-16	1

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ	MINI ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
		8-09-22	1


ΚΟΦΤΗΣ ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	42mm	6-22-20	1


ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	τεμ/κιβ
	3Mx16	6-22-01	12
	5mx25	6-22-02	8
	8mx25	6-22-23	8


ΜΕΤΡΟ ΞΥΛΙΝΟ		6-22-18	


ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΕΣ	ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΧΕΡΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
	3m	5-15-83	12
	5m	5-15-84	8
	10m	5-15-85	8


ΛΟΥΚΕΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ	LEMEN ΜΕ 3 ΚΛΕΙΔΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
	25mm	5-15-86	6
	32mm	5-15-87	6
	38mm	5-15-88	6
	50mm	5-15-89	6


ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΝΟΥΛΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
	2 ΠΑΡΟΧΩΝ	5-15-90	6
	3 ΠΑΡΟΧΩΝ	5-15-91	3

ΟΥΠΑΤ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΚΟΥΤΙ
	6mm	5-16-09	100
	8mm	5-16-10	100
	10mm	5-16-11	50

ΛΑΜΕΣ ANKER		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
		7-61-6	72



ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΜΑΡ -PRO		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
		6-07-161	12

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ HAND-TORCH		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
		6-07-171	1

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΑ		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ/ΚΙΒ
	200X3,6	6-07-60	100
	360X3,6	6-07-61	100
	430X4,8	6-07-59	100

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 8 ΛΕΠΤΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ	Τεμ/κιβ
	1kg	5-15-52	12
	5kgs	5-15-53	4

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	Τεμ/κιβ
	ΛΕΥΚΟ 4kgs	5-15-50	12
	ΓΚΡΙ 4kgs	5-15-54	4
ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ		ΚΩΔΙΚΟΣ	Τεμ/κιβ
	5kgs	5-15-55	4
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ	Τεμ/κιβ
	5kgs	5-15-58	4